

Грайс-лист на железобетонные изделия

26.03.2018г.

Плиты перекрытия						Перемычки					
Наименование	длина L, мм	ширина B, мм	высота H, мм	Вес, тн	Цена	Наименование	длина L, мм	ширина B, мм	высота H, мм	Вес, тн	Цена
ПК 90.15 - 8 АгVт	8980	1490	220	4.250	21,900	2ПБ 10-1	1030	120	140	0.043	225
ПК 86.15 - 8 АгVт	8650	1490	220	4.000	21,500	2ПБ 13-1	1290	120	140	0.054	290
ПК 75.15 - 8 АгVт	7480	1490	220	3.502	16,500	2ПБ 16-2	1550	120	140	0.065	315
ПК 72.15 - 8 АгVт	7180	1490	220	3.380	12,900	2ПБ 17-2	1680	120	140	0.071	380
ПК 66.15 - 8 АгVт	6580	1490	220	3.090	11,700	2ПБ 19-3	1940	120	140	0.081	425
ПК 63.15 - 8 АгVт	6280	1490	220	2.975	10,050	2ПБ 22-3	2200	120	140	0.092	470
ПК 60.15 - 8 АгVт	5980	1490	220	2.900	9,500	2ПБ 25-3	2460	120	140	0.103	575
ПК 57.15 - 8 АгVт	5680	1490	220	2.750	9,100	2ПБ 26-4	2590	120	140	0.109	630
ПК 54.15 - 8 АгVт	5380	1490	220	2.625	8,750	2ПБ 29-4	2850	120	140	0.12	735
ПК 51.15 - 8 АгVт	5080	1490	220	2.475	8,400	2ПБ 30-4	2980	120	140	0.125	775
ПК 48.15 - 8 АгVт	4780	1490	220	2.350	7,850	1ПП 12-3	1160	380	65	0.072	755
ПК 45.15 - 8 т	4480	1490	220	2.200	7,500	2ПП 14-4	1420	380	140	0.189	1,105
ПК 42.15 - 8 т	4180	1490	220	2.025	6,900	2ПП 17-5	1680	380	140	0.223	1,155
ПК 39.15 - 8 т	3880	1490	220	1.930	6,400	2ПП 18-5	1810	380	140	0.241	1,315
ПК 36.15 - 8 т	3580	1490	220	1.750	5,900	2ПП 21-6	2070	380	140	0.275	1,565
ПК 33.15 - 8 т	3280	1490	220	1.635	5,300	2ПП 23-7	2330	380	140	0.31	1,765
ПК 30.15 - 8 т	2980	1490	220	1.525	4,850	2ПП 25-8	2460	380	140	0.327	1,860
ПК 27.15 - 8 т	2680	1490	220	1.375	4,400	3ПБ 13-37	1290	120	220	0.085	475
ПК 24.15 - 8 т	2380	1490	220	1.250	3,950	3ПБ 16-37	1550	120	220	0.102	570
ПК 21.15 - 8 т	2080	1490	220	1.140	3,750	3ПБ 18-8	1810	120	220	0.119	615
ПК 18.15 - 8 т	1780	1490	220	1.030	3,350	3ПБ 18-37	1810	120	220	0.119	670
ПК 17.15 - 8 т	1680	1490	220	0.920	3,250	3ПБ 21-8	2070	120	220	0.137	735
ПК 72.12 - 8 АгVт	7180	1190	220	2.640	10,800	3ПБ 25-8	2460	120	220	0.162	820
ПК 66.12 - 8 АгVт	6580	1190	220	2.420	9,900	3ПБ 27-8	2720	120	220	0.18	915
ПК 63.12 - 8 АгVт	6280	1190	220	2.250	8,000	3ПБ 30-8	2980	120	220	0.197	1,000
ПК 60.12 - 8 АгVт	5980	1190	220	2.150	7,550	3ПБ 34-4	3370	120	220	0.222	1,420
ПК 57.12 - 8 АгVт	5680	1190	220	2.075	7,100	3ПБ 36-4	3630	120	220	0.24	1,650
ПК 54.12 - 8 АгVт	5380	1190	220	1.950	6,750	3ПБ 39-8	3890	120	220	0.257	2,050
ПК 51.12 - 8 АгVт	5080	1190	220	1.825	6,450	3ПП 14-71	1420	380	220	0.297	1,925
ПК 48.12 - 8 АгVт	4780	1190	220	1.725	6,000	3ПП 16-71	1550	380	220	0.325	2,205
ПК 45.12 - 8 АгVт	4480	1190	220	1.650	5,800	3ПП 18-71	1810	380	220	0.378	2,785
ПК 42.12 - 8 т	4180	1190	220	1.525	5,500	3ПП 21-71	2070	380	220	0.433	3,150
ПК 39.12 - 8 т	3880	1190	220	1.440	4,950	3ПП 27-71	2720	380	220	0.568	4,515
ПК 36.12 - 8 т	3580	1190	220	1.320	4,600	3ПП 30-10	2980	380	220	0.623	3,940
ПК 33.12 - 8 т	3280	1190	220	1.215	4,100	5ПБ 18-27	1810	250	220	0.25	1,260
ПК 30.12 - 8 т	2980	1190	220	1.110	3,850	5ПБ 21-27	2070	250	220	0.285	1,420
ПК 27.12 - 8 т	2680	1190	220	1.010	3,350	5ПБ 25-27	2460	250	220	0.338	1,890
ПК 24.12 - 8 т	2380	1190	220	0.905	3,100	5ПБ 25-37	2460	250	220	0.338	1,945
ПК 21.12 - 8 т	2080	1190	220	0.790	2,900	5ПБ 27-27	2720	250	220	0.375	2,415
ПК 18.12 - 8 т	1780	1190	220	0.730	2,650	5ПБ 27-37	2720	250	220	0.375	2,460
ПК 17.12 - 8 т	1680	1190	220	0.690	2,550	5ПБ 30-27	2980	250	220	0.41	2,775
ПК 72.10 - 8 АгVт	7180	990	220	2.095	10,150	5ПБ 30-37	2980	250	220	0.41	3,050
ПК 66.10 - 8 АгVт	6580	990	220	1.935	8,700	5ПБ 34-20	3420	250	220	0.463	3,780
ПК 63.10 - 8 АгVт	6280	990	220	1.825	7,800	5ПБ 36-20	3630	250	220	0.5	4,610
ПК 60.10 - 8 АгVт	5980	990	220	1.775	7,350	5ПП 14-5	1420	510	140	0.253	1,420
ПК 57.10 - 8 АгVт	5680	990	220	1.650	6,800	5ПП 17-6	1680	510	140	0.3	1,705
ПК 54.10 - 8 АгVт	5380	990	220	1.575	6,450	5ПП 23-10	2330	510	140	0.416	2,625
ПК 51.10 - 8 АгVт	5080	990	220	1.475	6,100	6ПП 30-13	2980	510	220	0.835	4,775
ПК 48.10 - 8 АгVт	4780	990	220	1.400	5,900	6ПБ 35-37	3500	250	290	0.635	6,700
ПК 45.10 - 8 АгVт	4480	990	220	1.300	5,600	7ПБ 60-52	5950	250	585	2.18	13,800
ПК 42.10 - 8 т	4180	990	220	1.260	5,100	2ПР 7.18.51.14	1810	510	140	0.33	1935
ПК 39.10 - 8 т	3880	990	220	1.238	4,700	2ПР 8.20.51.14	2070	510	140	0.37	2205
ПК 36.10 - 8 т	3580	990	220	1.055	4,500	2ПР 11.24.51.14	2460	510	140	0.44	2540
ПК 33.10 - 8 т	3280	990	220	1.022	3,900	2ПР 73.14.51.22y	1420	510	220	0.4	2460
ПК 30.10 - 8 т	2980	990	220	0.882	3,650	2ПР 73.15.51.22y	1550	510	220	0.44	2760
ПК 27.10 - 8 т	2680	990	220	0.795	3,150	2ПР 73.18.51.22y	1810	510	220	0.51	3150
ПК 24.10 - 8 т	2380	990	220	0.712	2,850	2ПР 73.20.51.22y	2070	510	220	0.58	3590
ПК 21.10 - 8 т	2080	990	220	0.640	2,600	2ПР 73.27.51.22y	2720	510	220	0.76	5250
ПК 18.10 - 8 т	1780	990	220	0.410	2,350	ПБ 48.12 - 8	4780	1190	220	1.970	6,750
ПК 17.10 - 8 т	1680	990	220	0.396	2,150	ПБ 45.12 - 8	4480	1190	220	1.850	6,450
!!! Под Ваш заказ возможно изготовление других плит!!!						ПБ 42.12 - 8	4180	1190	220	1.720	6,050
ПБ 90.12 - 8	8980	1190	220	3.690	15,400	ПБ 39.12 - 8	3880	1190	220	1.600	5,600
ПБ 86.12 - 8	8580	1190	220	3.526	14,800	ПБ 36.12 - 8	3580	1190	220	1.480	5,200
ПБ 75.12 - 8	7480	1190	220	3.075	12,250	ПБ 33.12 - 8	3280	1190	220	1.350	4,700
ПБ 72.12 - 8	7180	1190	220	2.950	11,100	ПБ 30.12 - 8	2980	1190	220	1.230	4,250
ПБ 68.12 - 8	6780	1190	220	2.790	10,350	ПБ 27.12 - 8	2680	1190	220	1.110	3,800
ПБ 66.12 - 8	6580	1190	220	2.710	10,300	ПБ 24.12 - 8	2380	1190	220	0.980	3,500
ПБ 63.12 - 8	6280	1190	220	2.580	9,350	ПБ 21.12 - 8	2080	1190	220	0.860	3,150
ПБ 60.12 - 8	5980	1190	220	2.460	8,600	ПБ 18.12 - 8	1780	1190	220	0.740	2,800
ПБ 57.12 - 8	5680	1190	220	2.340	8,300	ПБ 17.12 - 8	1680	1190	220	0.700	2,700
ПБ 54.12 - 8	5380	1190	220	2.210	7,800	ПБ 15.12 - 8	1480	1190	220	0.620	2,450
ПБ 51.12 - 8	5080	1190	220	2.090	7,450	!!! Под Ваш заказ возможно изготовление других плит!!!					

Каталог на железобетонные изделия

26.03.2018г.

Фундаментные блоки						Фундаменты ленточные					
Наименование	длина L, мм	ширина В, мм	высота Н, мм	Вес, тн	Цена	Наименование	длина L, мм	ширина В, мм	высота Н, мм	Вес, тн	Цена
ФБС 9-3-6т	880	300	580	0.350	650	ФЛ 10.8-2	1000	780	300	0.48	1,440
ФБС 12-3-6т	1180	300	580	0.487	870	ФЛ 10.12-2	1000	1180	300	0.73	2,150
ФБС 24-3-6т	2380	300	580	0.974	1,480	ФЛ 10.24-2	1000	2380	300	1.48	4,100
ФБС 9-4-6т	880	400	580	0.490	840	ФЛ 12.8-2	1200	780	300	0.56	1,700
ФБС 12-4-6т	1180	400	580	0.652	1,020	ФЛ 12.12-2	1200	1180	300	0.85	2,630
ФБС 24-4-6т	2380	400	580	1.303	1,850	ФЛ 12.24-2	1200	2380	300	1.72	4,750
ФБС 9-5-6т	880	500	580	0.611	1,020	ФЛ 14.8-2	1400	780	300	0.67	2,100
ФБС 12-5-6т	1180	500	580	0.815	1,230	ФЛ 14.24-2	1400	2380	300	2.06	5,900
ФБС 24-5-6т	2380	500	580	1.630	2,250	ФЛ 16.8-2	1600	780	300	0.78	2,500
ФБС 9-6-6т	880	600	580	0.703	1,150	ФЛ 16.12-2	1600	1180	300	1.19	3,750
ФБС 12-6-6т	1180	600	580	0.978	1,490	ФЛ 16.24-2	1600	2380	300	2.41	7,750
ФБС 24-6-6т	2380	600	580	1.956	2,650	ФЛ 20.12-2	2000	1180	500	2.38	6,100
ФБС 9-8-6т	880	800	580	1.000	1,550	В наличии имеются подушки с другими характеристиками					
ФБС 12-8-6т	1180	800	580	1.430	2,050	Дорожные плиты					
ФБС 24-8-6т	2380	800	580	2.650	3,900	Прогоны					
						Наименование	длина L, мм	ширина В, мм	высота Н, мм	Вес, тн	Цена
						1П 30-18-10	3000	1750	170	2.2	9,900
						1П 30-18-30	3000	1750	170	2.2	10,500
						2П 30-18-10	3000	1750	170	2.2	9,300
						2П 30-18-30	3000	1750	170	2.2	9,800
						ПАГ-14*	6000	2000	140	4.2	16,000
						ПДН 6х2*	6000	2000	140	4.2	15,000
						2П 30-15-30	3000	1500	160	1.775	7,000
						1П 30-15-30	3000	1500	160	1.775	8,000
						* стоимость изделий при покупке от 100 шт					
						!!! СКИДКИ от объема !!!					
						Опорные подушки и плиты					
						Лестничные ступени					
Наименование	длина L, мм	ширина В, мм	высота Н, мм	Вес, тн	Цена	Наименование	длина L, мм	ширина В, мм	высота Н, мм	Вес, тн	Цена
ОП 1	200	200	90	0.01	240	ЛС 8	800	330	145	0.08	500
ОП 2	200	300	90	0.013	300	ЛС 9	900	330	145	0.09	550
ОП 3	400	400	90	0.04	450	ЛС 10	1000	330	145	0.1	600
ОП 4	500	500	140	0.09	750	ЛС 11	1050	330	145	0.11	634
ОП 5	550	650	140	0.13	930	ЛС 12	1200	330	145	0.13	710
ОП 6	650	750	140	0.18	1,450	ЛС 14	1350	330	145	0.15	802
ОП 7	750	850	140	0.23	2,200	ЛС 15	1500	330	145	0.16	906
ОП 4-4	380	380	140	0.05	490	ЛС 17	1650	330	145	0.18	1,250
ОП 5-2	510	250	140	0.05	510	ЛС 18	1750	330	145	0.19	1,350
ОП 5-4	510	380	140	0.07	600	ЛС 22	2200	330	145	0.23	1,700
ОП 6-2	640	250	220	0.09	840	ЛС 23	2250	330	145	0.24	1,850
ОП 6-4	640	380	220	0.13	890	ЛС 8-1	800	330	145	0.08	550
						Лестничные марши					
Наименование	длина L, мм	ширина В, мм	высота Н, мм	Вес, тн	Цена	ЛС 9-1	900	330	145	0.09	600
ЛМ 27.11.14-4	2720	1050	1400	1.3	6,700	ЛС 10-1	1000	330	145	0.1	650
ЛМ 27.12.14-4	2720	1200	1400	1.6	7,600	ЛС 11-1	1050	330	145	0.11	682
ЛМ 30.11.15-4	3030	1050	1435	1.48	7,500	ЛС 12-1	1200	330	145	0.13	743
ЛМ 30.12.15-4	3030	1200	1435	1.7	10,500	ЛС 14-1	1350	330	145	0.15	850
ЛМ 58.14-14з	5770	1150	1400	2.09	19,400	ЛС 15-1	1500	330	145	0.16	954
ЛМ 58.14-17з	5770	1150	1650	2.05	20,000	ЛС 8-2	800	330	145	0.08	600
ЛМП 57.11.15-5	5650	1150	1500	2.3	17,700	ЛС 9-2	900	330	145	0.09	650
ЛМП 57.11.18-5	5650	1150	1800	2.38	19,200	ЛС 10-2	1000	330	145	0.1	700
ЛМ-1	2796	1050	1400	1.18	8,000	ЛС 11-2	1050	330	145	0.11	730
ЛП 1					6,700	ЛС 12-2	1200	330	145	0.13	795
						Опоры					
Наименование	длина L, мм	ширина В/В1, мм	высота Н/Н1, мм	Вес, тн	Цена	ЛС 14-2	1350	330	145	0.15	900
СВ 95-3	9500	185/171	265/165	0.9	6,850	ЛС 15-2	1500	330	145	0.16	1,005
СВ 110-3,5	11000	185/170	280/165	1.125	7,400	Элементы ограждения					
СВ 110-5	11000	185/170	280/165	1.18	10,000	П5 Вк (без ног)	4000	160	2200	1.64	7,350
						Люк полимерпесчаный					
Наименование	Нагрузка а, тн	д/высота обоймы, мм	Вес, кг	Цена от 10шт	Цена до 10 шт	Стакан к П5вк				0.4	1,600
Люк "СМ"	1,5 тонны	765/70	23	900	1,200	П5 Ва (без ног)	4000	160	2150	1.25	8,500
Люк "Л"	3 тонны	780/90	30	1,100	1,400	Ф-1-1 (щелевой)				0.58	2,200
Люк "С"	7 тонн	780/90	36	1,300	1,600	П5 ВК-1 (с ногами)	4000	160	2900	1.28	7,700
Люк "Т"	15 тонн	780/90	40	1,700	2,000	Ф-1к (стакан)				0.88	2,800
Люк "ТМ"	25 тонн	870/120	85	2,600	3,000	П6 В6 (без ног)	4000	160	2150	1.54	7,400
						Малые пирамидальные основания для блоков					
Наименование	верх, мм	низ, мм	высота Н, мм	Вес, кг	Цена	ФПО (щелевой)				0.46	1,900
ПФ 18х18	180х180	300х300	120	16	200	!!! СКИДКИ от объема !!!					
ПФ 25х25	250х250	400х400	120	29	250	Малые фундаментные блоки					
ПФ 30х30	300х300	500х500	120	44	290	Наименование	длина L, мм	ширина В, мм	высота Н, мм	Вес, кг	Цена
						БФ 18х18	180	180	200	15	170
						БФ 40х20	400	200	200	37	250
						БФ 25х25	250	250	300	43	250
						БФ 30х30	300	300	300	60	290

Прайс-лист на железобетонные изделия

26.03.2018г.

Плиты теплотрасс						Лотки теплотрасс					
Наименование	длина L, мм	ширина В, мм	высота Н, мм	Вес, тн	Цена	Наименование	длина L, мм	ширина В, мм	высота Н, мм	Вес, тн	Цена
П 5д-8	740	780	70	0.1	650	Л 4д-8	720	780	530	0.23	1,200
П 8д-8	740	1160	100	0.21	1,370	Л 7д-8	720	1160	680	0.35	2,110
П 11д-8	740	1480	100	0.27	1,650	Л 11д-8	720	1480	700	0.45	2,850
П 15д-8	740	1840	120	0.41	2,470	Л 15д-8	720	1840	720	0.63	4,100
П 18д-8	740	2160	150	0.6	3,450	Л 4-8/2	2970	780	530	0.9	4,850
П 21д-8	740	2460	160	0.73	4,200	Л 7-8/2	2970	1160	680	1.33	8,200
П 24д-8	740	2780	180	0.93	5,570	Л 11-8/2	2970	1480	700	1.8	10,100
П 26д-5	740	3380	200	1.25	8,100	Л 15-8/2	2970	1840	720	2.48	15,300
П 27д-8	740	3380	250	1.56	10,200	На складе имеются другие типоразмеры лотков					
П 5-8/2	1495	780	70	0.2	1,350	Лотки теплотрасс (серия ИС 01-04)					
П 8-8/2	1495	1160	100	0.44	2,300	Наименование	длина L, мм	ширина В, мм	высота Н, мм	Вес, тн	Цена
П 11-8/2	1495	1480	100	0.55	3,300	Л 2/4	720	760	530	0.22	1,300
П 15-8/2	1495	1840	120	0.83	4,900	Л 2/2	1480	760	530	0.44	2,250
П 21-8/2	1495	2460	160	1.48	9,500	Л 2	2970	760	530	0.88	4,100
П 24-8/2	1495	2780	180	1.87	10,950	Л 4/4	720	1060	530	0.26	1,900
П 27-8/2	1495	3380	250	3.16	18,300	Л 4	2970	1060	530	1.05	6,200
П 5-8	2990	780	70	0.41	2,600	Л 5	2970	1080	680	1.25	6,900
П 8-8	2990	1160	100	0.89	4,300	Л 7	2970	1400	680	1.72	8,700
П 11-8	2990	1480	100	1.1	6,350	Л 8	2970	1740	530	2.2	9,500
П 15-8	2990	1840	120	1.67	9,650	Л 9	2970	1740	730	2.42	11,600
ПО 2	1450	1500	120	0.55	4,000	Элементы колодцев					
ПО 3	1750	1500	160	0.9	5,800	Бортовые камни					
ПО 4	2300	1500	200	1.53	9,100	Наименование	длина L, мм	ширина В, мм	высота Н, мм	Вес, тн	Цена
На складе имеются плиты лотков с другими размерами						Кольца стеновые					
Бортовые камни						Наименование	внутр. диаметр D, мм	высота Н, мм	толщина стенки Т, мм	Вес, тн	Цена
БР 100.20.8(прес.)	1000	80	200	0.04	190	КС 7.3	700	290	70	0.15	800
БР 100.30.15(прес.)	1000	150	300	0.1	290	КС 7.6	700	590	70	0.26	1,250
БР 100.20.8	1000	80	200	0.04	250	КС 7.9	700	890	70	0.38	1,450
БР 100.30.15	1000	150	300	0.1	410	КС 10.6	1000	590	80	0.4	1,550
БР 300.30.15	3000	150	300	0.32	1,700	КС 10.9	1000	890	80	0.6	1,700
БР 300.30.18	3000	180	300	0.38	1,850	КС 15.6	1500	590	90	0.67	2,400
БР 500.30.15	5000	150	300	0.6	2,450	КС 15.9	1500	890	90	1	2,700
Сваи						КС 20.6	2000	590	100	0.98	3,550
Наименование	длина L, мм	сторона В, мм	Вес, кг	Старая цена	Новая цена	КС 20.9	2000	890	100	1.47	4,100
С 30-15-2	3000	150	180	2250	1,950	КО 6	840	580	70	0.05	500
С 40-15-2	4000	150	240	2900	2,600	ПП 10	1180	700	150	0.25	1,500
С 30-20-2	3000	200	325	3050	2,750	ПП 15	1680	700	150	0.68	2,700
С 40-20-2	4000	200	430	4000	3,650	ПП 20	2200	700	160	1.38	4,100
Наименование	длина L, мм	сторона В, мм	длина оголовка А, мм	Вес, тн	Цена	ПН 10	1520		100	0.44	1,600
С 50-30-6	5000	300	250	1.15	4,565	ПН 15	2020		120	0.94	2,700
С 60-30-8	6000	300	250	1.38	5,633	ПН 20	2520		120	1.47	4,100
С 70-30-8	7000	300	250	1.6	6,540	Кольца с днищем					
С 80-30-8	8000	300	250	1.83	7,328	Наименование	внутр. диаметр D, мм	высота Н, мм	толщина стенки Т, мм	Вес, тн	Цена
С 90-30-8	9000	300	250	2.05	8,165	КЦД 7.9	700	900	70	0.66	3,200
С 100-30-8	10000	300	250	2.28	9,065	КЦД 10.9	1000	900	80	0.86	3,800
С 110-30-8	11000	300	250	2.5	9,934	КЦД 15.9	1500	900	90	1.7	6,700
С 120-30-8	12000	300	250	2.73	10,804	КЦД 20.9	2000	900	100	2.9	9,000
С 50-35-8	5000	350	300	1.5	6,146						
С 60-35-8	6000	350	300	1.9	7,335						
С 70-35-8	7000	350	300	2.2	8,425						
С 80-35-8	8000	350	300	2.5	9,577						
С 90-35-8	9000	350	300	2.8	10,685						
С 100-35-8	10000	350	300	3.1	11,833						
С 110-35-8	11000	350	300	3.43	13,015						
С 120-35-8	12000	350	300	3.73	14,127						
С 130-35-8	13000	350	300	4.03	15,005						
С 140-35-9	14000	350	300	4.33	17,045						
С 150-35-10	15000	350	300	4.65	19,423						
С 160-35-10	16000	350	300	4.95	20,657						
!!! Под Ваш заказ возможно изготовление других свай !!!											
Плиты перекрытия колодца											
Наименование	наружный D, мм	внутр. D, мм	высота Н, мм	Вес, тн	Цена						
2ПП-10	1250	700	150	220	3,200						
2ПП-15	1700	700	150	620	5,300						
2ПП-20	2200	700	160	1420	7,700						
КЦП 3-10	1160	800x400	120	190	3,000						
Наименование	длина L, мм	ширина В, мм	толщина Т, мм	Вес, тн	Цена						
ПД-6 (ф. отверстия 700мм)	3000	1950	230	1800	14,000						

Прайс-лист на газобетонные изделия

28.06.2018г.

Блоки СИБИТ (1 категория)						Блоки СИЛЕКС					
Условная марка	Размеры блока (L/B/H), мм	Штук в поддоне	м ² в поддоне	Цена за поддон	Цена за м ³	Условная марка	Размеры блока (L/B/H), мм	Кол-во штук в поддоне	Кол-во м ² в поддоне	Цена за поддон	Цена за м ³
B1 (D600-B2,5)	625/100/250	48	7,5	3,435	4,580	СИЛЕКС 100	625/100/250	96	15	6,300	4,200
B1.2 (D600-B2,5)	625/120/250	40	6,25	3,435	4,580	СИЛЕКС 150	625/100/250	64	10	6,300	4,200
B1.5 (D600-B2,5)	625/150/250	32	5	3,435	4,580	СИЛЕКС 200	625/200/250	48	7,5	6,300	4,200
B2 (D500/D600-B2,5)	625/200/250	24	3,8	3,435	4,580	СИЛЕКС 300	625/300/250	32	5	6,300	4,200
B2.4 (D500/D600-B2,5)	625/240/250	20	3,12	3,435	4,580	СИЛЕКС 400	625/400/250	24	3,8	6,300	4,200
B3 (D500/D600-B2,5)	625/300/250	16	2,5	3,435	4,580	*** Размеры поддона (L/B/H) составляют 1250мм*1000мм*1300мм *** Вес поддона 870-950кг (1,5м ³) *** Класс бетона по прочности для блоков D500/D600 равен B2,5/B3,5 *** Теплопроводность D500/D600 составляет 0,12/0,14Вт/м оС *** Морозостойкость блоков F100					
B4 (D500/D600-B2,5)	625/400/250	12	1,9	3,435	4,580	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ СИБИТ					
Блоки СИБИТ (2 категория)						Условная марка	Размеры плиты (L/B/H), мм	Класс, марка	Расчет. нагрузка, кгс/м	Масса, кг в 25%	Цена
B1 (D600-B2,5)	625/100/250	48	7,5	3,000	4,000	ПБ22,4-6	2240/600/240	B3,5 D700	600	296	2,304
B1.2 (D600-B2,5)	625/120/250	40	6,25	3,000	4,000	ПБ27,4-6	2740/600/240	B3,5 D700	600	361	2,808
B1.5 (D600-B2,5)	625/150/250	32	5	3,000	4,000	ПБ30,4-6	3040/600/240	B3,5 D700	600	398	3,096
B2 (D500/D600-B2,5)	625/200/250	24	3,8	3,000	4,000	ПБ32,4-6	3240/600/240	B3,5 D700	600	426	3,312
B2.4 (D500/D600-B2,5)	625/240/250	20	3,12	3,000	4,000	ПБ37,4-6	3740/600/240	B3,5 D700	600	490	3,816
B3 (D500/D600-B2,5)	625/300/250	16	2,5	3,000	4,000	ПБ40,4-6	4040/600/240	B3,5 D700	600	527	4,104
B4 (D500/D600-B2,5)	625/400/250	12	1,9	3,000	4,000	ПБ42,4-6	4240/600/240	B3,5 D700	600	555	4,320
Блоки СИБИТ (3 категория)						ПБ47,4-6	4740/600/240	B3,5 D700	600	620	4,824
B1-B4 (D500-D600)	625/100-400/250	0,75	2,598	2,598	3,464	ПБ50,4-6	5040/600/240	B3,5 D700	600	657	5,112
*** Размеры поддона (L/B/H) составляют 1000мм*625мм*1305мм *** Вес поддона 560-590кг(0,75м ³) *** Класс бетона по прочности для блоков D500/D600 равен B2,5 *** Коэффициент теплопроводности составляет 0,11Вт/м оС в сухом состоянии *** Морозостойкость блоков F100						ПБ54,4-6	5440/600/240	B3,5 D700	600	712	5,544
Блоки СИБИТ (некондиция)						ПБ59,4-6	5940/600/240	B3,5 D700	600	777	6,048
Условная марка	Размеры блока (L/B/H), мм	м ² в поддоне	Цена за поддон	Цена за м ³	Условная марка	Размеры перемишки (L/B/H), мм	Класс, марка	Расчет. нагрузка, кгс/м	Масса, кг в 25%	Цена	
B1-B4 (D500-D600)	625/100-400/250	0,75	2,220	2,960	ПБ22	2610/100/300	B3,5 D700	250	64	1,053	
Блоки СИБИТ эконом (донный слой)						ПБ23	2010/100/300	B3,5 D700	250	49	810
D500-D600	625/50-65/250	0,75	725	967	ПБ14	1460/100/300	B3,5 D700	500	41	594	
Сетка кладочная базальтовая						ПБ24	1310/100/300	B3,5 D700	250	32	526
Наименование	Размеры (ВхL), м	Ячейка, мм	Цена за рулон	ПБ1	2610/100/250	B3,5 D700	250	60	877		
GRIDEX	1x50	25x25	5,500	ПБ2	2010/100/250	B3,5 D700	300	46	675		
КИРПИЧ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ						ПБ3	1310/100/250	B3,5 D700	400	31	445
Марка кирпича	Производитель	Размеры мм	Штук в поддоне	Цена за поддон	Цена кирпича с доставкой	ПБ32а	2000/120/300	B3,5 D700	300	67	972
M100 (16, 18, 21 подд.)	Черепаново	250/120/65	396	3564	9,0	ПБ25	1310/120/300	B3,5 D700	200	39	635
M125 (16, 18, 21 подд.)	Черепаново	250/120/65	396	3762	9,5	ПБ32	2010/120/250	B3,5 D700	200	57	851
M150 (16, 18, 21 подд.)	Черепаново	250/120/65	396	3960	10,0	ПБ33	1310/120/250	B3,5 D700	200	32	527
M100 (16, 18 подд.)	Маслянино	250/120/65	400	3600	9,0	ПБ35	2610/150/300	B3,5 D700	200	108	1,580
M100 (20, 25 подд.)	Сузун	250/120/65	400	3000	7,5	ПБ36	2000/150/300	B3,5 D700	300	83	1,215
M75 (от 16 подд.)	Гусинобродский	250/120/65	400	2800	7,0	ПБ37	1310/150/300	B3,5 D700	400	55	797
M100 (от 16 подд.)	Гусинобродский	250/120/65	400	3200	8,0	ПБ18	2610/150/250	B3,5 D700	200	91	1,323
Марка кирпича	Производитель	Размеры мм	Штук в поддоне	Цена за поддон	Цена кирпича	ПБ19	2010/150/250	B3,5 D700	300	69	1,013
M100	ЗСМ-7	250/120/65	400	4000	10,0	ПБ20	1310/150/250	B3,5 D700	400	45	662
M125	ЗСМ-7	250/120/65	400	4200	10,5	ПБ1а	2610/195/250	B3,5 D700	1100	117	1,714
M150	ЗСМ-7	250/120/65	400	4400	11,0	ПБ2а	2010/195/250	B3,5 D700	1400	91	1,323
M175	ЗСМ-7	250/120/65	400	5000	12,5	ПБ38	1500/195/250	B3,5 D700	1400	68	986
M200	ЗСМ-7	250/120/65	400	5600	14,0	ПБ3а	1310/195/250	B3,5 D700	1900	59	864
Залоговая стоимость поддонов 200 рублей!						ПБ4	2610/295/250	B3,5 D700	1300	178	2,592
КИРПИЧ ПОЛУСУХОГО ПРЕССОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ						ПБ5	2010/295/250	B3,5 D700	1900	137	1,998
Марка кирпича	Размеры (L/B/H), мм	Вес поддона кг	Штук в поддоне	Цена за поддон	Цена кирпича шт	ПБ39	1500/295/250	B3,5 D700	1900	103	1,499
M100	250/120/65	1,450	400	2,400	6	ПБ6	1310/295/250	B3,5 D700	1950	90	1,309
M125	250/120/65	1,450	400	2,800	7	ПБ31	3010/300/600	B3,5 D700	1200	516	7,533
M150	250/120/65	1,450	400	2,400	6	ГАЗОБЕТОННЫЕ БЛОКИ, D600					
Пережог (M200-300)	250/120/65	1,450	400	2,400	6	Размеры блоков (В/Н/Л), мм	Вес поддона, кг	Штук в поддоне	м ² в поддоне	Цена за поддон	Цена за м ³
Залоговая стоимость поддонов 200 рублей!						100/300/600	850-900	64	1,152	4032	3,500
ГАЗОБЕТОННЫЕ БЛОКИ, D700						150/300/600	850-900	48	1,296	4277	3,300
Марка кирпича	Производитель	Размеры мм	Штук в поддоне	Цена за поддон	Цена кирпича	200/300/600	850-900	32	1,152	3802	3,300
M125 целевой	СтройКерамика	250/120/65	400	3520	8,8	300/300/600	950-1000	24	1,296	4277	3,300
M150 целевой	СтройКерамика	250/120/65	400	3800	9,5	100/300/600	850-900	64	1,152	4838	4,200
M200 целевой	СтройКерамика	250/120/65	400	4600	11,5	200/300/600	850-900	32	1,152	4032	3,500
Марка кирпича	Производитель	Размеры мм	Штук в поддоне	Цена за поддон	Цена кирпича	Наименование кирпича	Производитель	Размеры мм	Штук в поддоне	Цена за поддон	
M125 целевой	СтройКерамика	250/120/65	400	3520	8,8	Красный, 1НФ	Ликолор	250/120/65	480	4752	
M150 целевой	СтройКерамика	250/120/65	400	3800	9,5	Флеш, 1НФ	Ликолор	250/120/65	480	7440	
M200 целевой	СтройКерамика	250/120/65	400	4600	11,5	Персик, 1НФ	Ликолор	250/120/65	480	7920	